

## Conexión Push-in automático

Push-in Fittings

Raccords Automatiques Push-in

Raccordi automatici Push-in

### Auto. Pol.-M BSPT cónico/M métrico

Push-in Pol. - M BSPT tapered/M metric

Push-in Pol. - M BSPT conique /M métrique



Automatico diritto maschio

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
10 mm	1/8"	PC 1001	1,24
4 mm	1/8"	PC 0401	0,79
4 mm	1/4"	PC 0402	0,85
4 mm	M5	PC 04M5	0,76
6 mm	1/8"	PC 0601	0,84
6 mm	1/4"	PC 0602	0,94
6 mm	3/8"	PC 0603	1,32
8 mm	1/8"	PC 0801	0,91
8 mm	1/4"	PC 0802	0,94
8 mm	3/8"	PC 0803	1,35
10 mm	1/4"	PC 1002	1,38
10 mm	3/8"	PC 1003	1,39
10 mm	1/2"	PC 1004	2,22
12 mm	1/4"	PC 1202	1,94
12 mm	3/8"	PC 1203	1,94
12 mm	1/2"	PC 1204	2,22

### Auto. Pol.-codo orientable M BSPT cónico

Push-in Pol. - elbow banjo M BSPT tapered

Push-in Pol. - coude ajustable M BSPT conique



Automatico estremita tubolare a 90

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PH 0401	1,64
6 mm	1/8"	PH 0601	1,59
6 mm	1/4"	PH 0602	2,38
8 mm	1/8"	PH 0801	1,64
8 mm	1/4"	PH 0802	7,22
8 mm	3/8"	PH 0803	4,09
10 mm	1/4"	PH 1002	2,74
10 mm	3/8"	PH 1003	4,28

### Auto. Pol.-codo giratorio M BSPT cónico

Push-in Pol. - elbow adjustable M BSPT tapered

Push-in Pol. - coude tournant M BSPT conique



Automatico maschio girevole

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PL 0401	0,98
4 mm	1/4"	PL 0402	0,98
6 mm	1/8"	PL 0601	0,98
6 mm	1/4"	PL 0602	1,17
6 mm	3/8"	PL 0603	1,60
8 mm	1/8"	PL 0801	1,24
8 mm	1/4"	PL 0802	1,24
8 mm	3/8"	PL 0803	1,40
10 mm	1/4"	PL 1002	1,45
10 mm	3/8"	PL 1003	1,53
10 mm	1/2"	PL 1004	2,44
12 mm	3/8"	PL 1203	2,37
12 mm	1/2"	PL 1204	2,50

### Auto. Pol.-codo giratorio cuerpo metálico M BSPT cónico

Push-in Pol. - elbow adjustable metallic body M BSPT tapered

Push-in Pol. - coude ajustable corps metallique M BSPT conique



Automatico maschio girevole conico

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
6 mm	1/8"	50110 6 1/8	4,53
8 mm	1/4"	50110 8 1/4	3,71
10 mm	1/4"	50110 10 1/4	6,85

Hasta fin de existencias. / Until end of stock. / Jusqu'à la fin du stock. / Fino ad esaurimento scorta.

### Auto. Pol.-codo giratorio prolongado M BSPT cónico

Push-in Pol. - elbow adjustable extensor M BSPT tapered

Push-in Pol. - coude tournant prolongé M BSPT conique



Automatico a 90 prolunga maschio girevole

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PLL 0401	1,35
4 mm	1/4"	PLL 0402	2,01
6 mm	1/8"	PLL 0601	2,14
6 mm	1/4"	PLL 0602	2,28
8 mm	1/8"	PLL 0801	2,56
8 mm	3/8"	PLL 0803	3,20
10 mm	1/4"	PLL 1002	4,47

### Auto. Pol.-T central giratorio M BSPT cónico

Push-in Pol. - Tee central adjustable M BSPT tapered

Push-in Pol. - T central tournant M BSPT conique



Automatico T maschio girevole centrale

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PT 0401	1,55
6 mm	1/8"	PT 0601	1,76
6 mm	1/4"	PT 0602	1,85
8 mm	1/8"	PT 0801	1,98
8 mm	1/4"	PT 0802	2,09
10 mm	1/4"	PT 1002	2,10
10 mm	3/8"	PT 1003	2,58
12 mm	3/8"	PT 1203	2,83
12 mm	1/2"	PT 1204	3,15



# Conexión Push-in automático

Push-in Fittings

Raccords Automatiques Push-in

Raccordi automatici Push-in

## Auto. Pol.-T lateral giratorio M BSPT cónico

Push-in Pol. - Tee lateral adjustable M BSPT tapered

Push-in Pol. - T lateral tournant M BSPT conique

Automatico T maschio girevole laterale



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PST 0401	1,86
6 mm	1/8"	PST 0601	1,84
6 mm	1/4"	PST 0602	1,84
8 mm	1/8"	PST 0801	2,07
8 mm	1/4"	PST 0802	3,06
10 mm	1/4"	PST 1002	4,05
10 mm	3/8"	PST 1003	4,47
12 mm	3/8"	PST 1203	2,82
12 mm	1/2"	PST 1204	3,11

## Auto. Pol.-Y central M BSPT cónico/M métrico

Push-in Pol. - Y central M BSPT tapered/M metric

Push-in Pol. - Y central M BSPT conique /M métrique

Automatico automatico a Y maschio girevole centrale



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PWT 0401	2,02
4 mm	1/4"	PWT 0402	2,57
4 mm	M5	PWT 04M5	2,02
6 mm	1/8"	PWT 0601	2,32
6 mm	1/4"	PWT 0602	2,82
8 mm	1/8"	PWT 0801	2,70
8 mm	1/4"	PWT 0802	3,06
10 mm	1/4"	PWT 1002	4,05
10 mm	3/8"	PWT 1003	4,47
12 mm	3/8"	PWT 1203	5,68
12 mm	1/2"	PWT 1204	6,21

## Auto. Pol.-múltiple intermedio M BSPT cónico

Push-in Pol.-multiple union M BSPT tapered

Push-in Pol.-intermédiaire multiple M BSPTconique

Automatico maschio con uscite multiple



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
6 - 4 mm	1/8"	PKD 060401	3,74
8 - 4 mm	1/4"	PKD 080402	4,11
8 - 6 mm	1/4"	PKD 080602	4,13
10 - 8 mm	3/8"	PKD 100803	5,11

## Auto. Pol.-M BSP cilíndrico/M métrico

Push-in Pol. - M BSP parallel/M metric

Push-in Pol. - coude tournant M BSP cylindrique /M métrique

Automatico diritto maschio



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PCCI 0401	0,87
4 mm	1/4"	PCCI 0402	1,02
4 mm	M5	PCCI 04M5	0,87
6 mm	1/8"	PCCI 0601	1,02
6 mm	1/4"	PCCI 0602	1,02
6 mm	3/8"	PCCI 0603	1,60
8 mm	1/8"	PCCI 0801	1,02
8 mm	1/4"	PCCI 0802	1,09
8 mm	3/8"	PCCI 0803	1,60
10 mm	1/4"	PCCI 1002	1,60
10 mm	3/8"	PCCI 1003	1,67
10 mm	1/2"	PCCI 1004	2,54
12 mm	1/4"	PCCI 1202	1,89
12 mm	3/8"	PCCI 1203	2,25
12 mm	1/2"	PCCI 1204	2,54

## Auto. Pol.-H BSP cilíndrico

Push-in Pol. - F BSP parallel

Push-in Pol. - F BSP cylindrique

Automatico diritto femmina



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PCF 0401	1,24
6 mm	1/8"	PCF 0601	1,24
6 mm	1/4"	PCF 0602	1,25
8 mm	1/8"	PCF 0801	1,24
8 mm	1/4"	PCF 0802	1,28
10 mm	1/4"	PCF 1002	1,50
12 mm	3/8"	PCF 1203	2,25

# Conexión Push-in automático

Push-in Fittings

Raccords Automatiques Push-in

Raccordi automatici Push-in

## Auto. Pol.-codo orientable M BSP cilíndrico/M métrico

Push-in Pol. - elbow banjo M BSP parallel/M metric

Push-in Pol. - coude orientable M BSP cylindrique /M métrique



Automatico orientable a 90

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PHCI 0401	4,49
4 mm	M5	PHCI 04M5	1,64
6 mm	1/8"	PHCI 0601	4,61
6 mm	1/4"	PHCI 0602	5,31
8 mm	1/8"	PHCI 0801	2,10
8 mm	1/4"	PHCI 0802	5,38
8 mm	3/8"	PHCI 0803	7,09
10 mm	3/8"	PHCI 1003	3,74

## Auto. Pol.-codo giratorio M BSP cilíndrico/M métrico

Push-in Pol. - elbow adjustable M BSP parallel/M metric

Push-in Pol. - coude tournant M BSP cylindrique /M métrique



Automatico maschio a 90 girevole

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PLCI 0401	1,09
4 mm	1/4"	PLCI 0402	1,31
4 mm	M5	PLCI 04M5	1,09
6 mm	1/8"	PLCI 0601	1,31
6 mm	1/4"	PLCI 0602	1,53
6 mm	3/8"	PLCI 0603	1,67
6 mm	M5	PLCI 06M5	1,31
8 mm	1/8"	PLCI 0801	1,53
8 mm	1/4"	PLCI 0802	1,74
8 mm	3/8"	PLCI 0803	1,74
10 mm	1/4"	PLCI 1002	1,74
10 mm	3/8"	PLCI 1003	1,89
10 mm	1/2"	PLCI 1004	2,98
12 mm	1/4"	PLCI 1202	2,83
12 mm	3/8"	PLCI 1203	2,98
12 mm	1/2"	PLCI 1204	3,20

## Auto. Pol.-codo giratorio cuerpo metálico M BSP cilíndrico/M métrico

Push-in Pol. - elbow adjustable metallic body M BSP parallel/M metric

Push-in Pol. - coude tournant corps métallique M BSP cylindrique /M métrique



Automatico a 90 maschio girevole

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	50115 4 1/8	4,27
4 mm	M5	50115 4 M5	4,22
6 mm	1/8"	50115 6 1/8	4,35
6 mm	1/4"	50115 6 1/4	4,68
6 mm	M5	50115 6 M5	4,22
8 mm	1/8"	50115 8 1/8	4,99
8 mm	1/4"	50115 8 1/4	5,21
8 mm	3/8"	50115 8 3/8	6,34
10 mm	1/4"	50115 10 1/4	6,57
10 mm	3/8"	50115 10 3/8	7,25
10 mm	1/2"	50115 10 1/2	8,17
12 mm	3/8"	50115 12 3/8	8,32
12 mm	1/2"	50115 12 1/2	9,41

## Auto. Pol.-codo microrregulador p/cilindro M BSP cilíndrico/M métrico

Push-in Pol. - elbow speed controller for cylinder M BSP parallel/M metric

Push-in Pol. - coude micro-regulateur M BSP cylindrique /M métrique



Microregolatore per cilindro

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	SCL 0401	3,57
4 mm	1/4"	SCL 0402	3,85
4 mm	M5	SCL 04M5	3,50
6 mm	1/8"	SCL 0601	3,77
6 mm	1/4"	SCL 0602	3,85
6 mm	3/8"	SCL 0603	5,50
6 mm	M5	SCL 06M5	3,70
8 mm	1/8"	SCL 0801	3,77
8 mm	1/4"	SCL 0802	3,85
8 mm	3/8"	SCL 0803	5,50
10 mm	1/4"	SCL 1002	4,65
10 mm	3/8"	SCL 1003	6,77
12 mm	1/4"	SCL 1202	5,19
12 mm	3/8"	SCL 1203	7,02
12 mm	1/2"	SCL 1204	10,42

## Auto. Pol.-T central giratorio M BSP cilíndrico

Push-in Pol. - Tee central adjustable M BSP parallel

Push-in Pol. - T central tournant M BSP cylindrique



Automatico T girevole centrale

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PTCI 0401	1,23
6 mm	1/8"	PTCI 0601	4,51
8 mm	1/8"	PTCI 0801	1,69
8 mm	3/8"	PTCI 0803	3,11
10 mm	1/4"	PTCI 1002	7,63
10 mm	3/8"	PTCI 1003	7,92
12 mm	3/8"	PTCI 1203	4,33

## Auto. Pol.-T central giratorio cuerpo metálico M BSP cilíndrico

Push-in Pol. - Tee central adjustable metallic body M BSP parallel

Push-in Pol. - T central tournant corps métallique M BSP cylindrique



Automatico a T maschio girevole centrale

PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	50215 4 1/8	6,44
4 mm	1/4"	50215 4 1/4	6,89
6 mm	1/8"	50215 6 1/8	6,46
6 mm	1/4"	50215 6 1/4	6,88
8 mm	1/8"	50215 8 1/8	7,87
8 mm	1/4"	50215 8 1/4	8,05
10 mm	1/4"	50215 10 1/4	10,44
10 mm	3/8"	50215 10 3/8	10,88
12 mm	3/8"	50215 12 3/8	12,10
12 mm	1/2"	50215 12 1/2	13,48

# Conexión Push-in automático

*Push-in Fittings*

*Raccords Automatiques Push-in*

*Raccordi automatici Push-in*

## Auto. Pol.-T lateral giratorio M BSP cilíndrico

*Push-in Pol. - T lateral adjustable M BSP parallel*

*Push-in Pol. - T lateral tournant M BSP cylindrique*

*Automatico T girevole laterale*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	PSTCI 0401	5,52
6 mm	1/8"	PSTCI 0601	5,59
6 mm	1/4"	PSTCI 0602	5,96
8 mm	1/8"	PSTCI 0801	6,80
8 mm	1/4"	PSTCI 0802	4,12
10 mm	1/4"	PSTCI 1002	9,47
10 mm	3/8"	PSTCI 1003	9,82
12 mm	3/8"	PSTCI 1203	10,63

## Auto. Pol.-T lateral giratorio cuerpo metálico M BSP cilíndrico

*Push-in Pol. - T lateral adjustable metallic body M BSP parallel*

*Push-in Pol. - T lateral tournant corps métallique M BSP cylindrique*

*Automatico a T maschio girevole laterale*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	50225 4 1/8	6,44
6 mm	1/8"	50225 6 1/8	6,49
6 mm	1/4"	50225 6 1/4	6,89
8 mm	1/8"	50225 8 1/8	7,87
8 mm	1/4"	50225 8 1/4	8,05
10 mm	1/4"	50225 10 1/4	10,54
10 mm	3/8"	50225 10 3/8	10,88
12 mm	3/8"	50225 12 3/8	12,10

## Auto. Pol.-intermedio

*Push-in Pol.-union*

*Union à piquage*

*Automatico intermedio*



PIPE TUBO	PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6 mm	4 mm	PG 0604	0,85
8 mm	6 mm	PG 0806	1,15
10 mm	8 mm	PG 1008	1,27
12 mm	10 mm	PG 1210	1,67
4 mm	4 mm	PUC 04	0,74
6 mm	6 mm	PUC 06	0,82
8 mm	8 mm	PUC 08	0,89
10 mm	10 mm	PUC 10	1,04
12 mm	12 mm	PUC 12	1,20

## Auto. Pol.-intermedio pasatabique tuerca BSP

*Push-in Pol.-union bulkhead w/BSP nut*

*Piquage passe-cloison*

*Automatico intermedio passaparete*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	50050N 4	6,35
6 mm	50050N 6	7,08
8 mm	50050N 8	7,77
10 mm	50050N 10	10,20
12 mm	50050N 12	12,22

## Auto. Pol.-regulador en línea

*Push-in Pol.-straight speed controller*

*Régulateur de débit en ligne*

*Regolatore di flusso in linea*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	SCU 04	4,82
6 mm	SCU 06	4,91
8 mm	SCU 08	5,25
10 mm	SCU 10	6,47

## Auto. Pol.-reductor insertable

*Push-in Pol.-plug-in reducer*

*Piquage de réduction*

*Automatico di riduzione*



PIPE TUBO	PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6 mm	4 mm	PR 0604	1,36
8 mm	4 mm	PR 0804	1,47
8 mm	6 mm	PR 0806	1,47
10 mm	6 mm	PR 1006	1,63
10 mm	8 mm	PR 1008	1,65
12 mm	8 mm	PR 1208	1,96
12 mm	10 mm	PR 1210	1,96

## Auto. Pol.-intermedio cuerpo metálico

*Push-in Pol.-union metallic body*

*Union simple à piquage*

*Automatico intermedio*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	50040 4	2,50
6 mm	50040 6	2,97
8 mm	50040 8	3,68
10 mm	50040 10	6,65
12 mm	50040 12	6,96

## Auto. Pol.-intermedio pasatabique tuerca métrica

*Push-in Pol.-union bulkhead w/metric nut*

*Piquage passe-cloison*

*Automatico intermedio passaparete*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	M12	PMM 04	2,57
6 mm	M14	PMM 06	2,66
8 mm	M16	PMM 08	2,69
10 mm	M20	PMM 10	3,71
12 mm	M22	PMM 12	3,83

# Conexión Push-in automático

*Push-in Fittings*

*Raccords Automatiques Push-in*

*Raccordi automatici Push-in*

## Auto. Pol.-cuerpo orientable metálico

*Push-in Pol.-banjo body metallic body*

*Banjo simple à piquage*

*Automatico orientabile*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	M5	50500 4 M5	3,63
4 mm	M6	50500 4 M6	3,63
4 mm	1/8"	50500 4 1/8	3,75
6 mm	M5	50500 6 M5	3,75
6 mm	M6	50500 6 M6	3,75
6 mm	1/8"	50500 6 1/8	3,93
6 mm	1/4"	50500 6 1/4	4,22
8 mm	1/8"	50500 8 1/8	4,37
8 mm	1/4"	50500 8 1/4	4,57
8 mm	3/8"	50500 8 3/8	5,16
10 mm	1/4"	50500 10 1/4	5,19
10 mm	3/8"	50500 10 3/8	5,67
12 mm	3/8"	50500 12 3/8	7,20
12 mm	1/2"	50500 12 1/2	8,79

## Tornillo orientable simple M BSP cilíndrico/M métrico

*Simple banjo bolt M BSP parallel/M metric*

*Vis pour banjo simple*

*Bullone per automatico orientabile*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
M5	51410 M5	1,45
M6	51410 M6	1,56
M12x1.5	51410 M12	2,51
1/8"	51410 1/8	1,90
1/4"	51410 1/4	2,42
3/8"	51410 3/8	3,48
1/2"	51410 1/2	6,02

## Tornillo orientable doble M cilíndrico BSP

*Double banjo bolt M BSP parallel*

*Vis pour banjo double*

*Bullone forato doppio*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	51420 1/8	2,62
1/4"	51420 1/4	3,78
3/8"	51420 3/8	5,70
1/2"	51420 1/2	9,68

## Auto. Pol.-codo intermedio

*Push-in Pol.-elbow union*

*Coude d'union à piquage*

*Automatico intermedio a 90*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	PUL 04	0,74
6 mm	PUL 06	0,82
8 mm	PUL 08	0,89
10 mm	PUL 10	1,04
12 mm	PUL 12	1,20

## Auto. Pol.-codo intermedio cuerpo metálico

*Push-in Pol.-elbow union metallic body*

*Coude d'union à piquage*

*Automatico a 90 intermedio*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	50130 4	4,31
6 mm	50130 6	4,38
8 mm	50130 8	5,12
10 mm	50130 10	6,34
12 mm	50130 12	8,28

## Auto. Pol.-codo insertable

*Push-in Pol.-elbow plug-in*

*Coude à piquage lisse*

*Automatico estremita tubolare*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	PLJ 04	1,83
6 mm	PLJ 06	2,31
8 mm	PLJ 08	2,93
10 mm	PLJ 10	2,65
12 mm	PLJ 12	3,10

## Auto. Pol.-T intermedio

*Push-in Pol.-Tee union*

*Piquage en Té intermédiaire*

*Automatico T intermedio*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	PUT 04	0,84
6 mm	PUT 06	0,91
8 mm	PUT 08	1,02
10 mm	PUT 10	1,50
12 mm	PUT 12	2,16



# Conexión Push-in automático

Push-in Fittings  
Raccords Automatiques Push-in  
Raccordi automatici Push-in

## Auto. Pol.-T intermedio cuerpo metálico

Push-in Pol.-Tee union metallic body

Té à piquage

Automatico a T intermedio



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	50230 4	6,32
6 mm	50230 6	6,72
8 mm	50230 8	7,77
10 mm	50230 10	10,09
12 mm	50230 12	12,51

## Auto. Pol.-Y intermedio

Push-in Pol.-Y union

Piquage en Y

Automatico intermedio a Y



PIPE TUBO	PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	4 mm	PY 04	0,88
6 mm	6 mm	PY 06	0,96
8 mm	8 mm	PY 08	1,03
10 mm	10 mm	PY 10	1,53
12 mm	12 mm	PY 12	1,72

## Auto. Pol.-Y intermedio cuerpo metálico

Push-in Pol.-Y union metallic body

Piquage en Y

Automatico a Y intermedio



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	50310 4	8,79
6 mm	50310 6	9,26
8 mm	50310 8	10,47

## Auto. Pol.-Y central insertable

Push-in Pol.-Y central plug-in

Piquage en Y simple lisse

Automatico a Y estremita tubolare centrale



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6 - 4 mm	PWJ 0604	2,35
8 - 6 mm	PWJ 0806	2,62
10 - 8 mm	PWJ 1008	2,93
12 - 10 mm	PWJ 1210	3,78
4 mm	PYJ 04	2,33
6 mm	PYJ 06	2,33
8 mm	PYJ 08	2,62
10 mm	PYJ 10	2,93
12 mm	PYJ 12	3,78

## Auto. Pol.-cruz intermedio

Push-in Pol.-cross union

Croix à piquage

Automatico intermedio a croce



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	PZA 04	1,48
6 mm	PZA 06	1,88
8 mm	PZA 08	2,20
10 mm	PZA 10	3,19
12 mm	PZA 12	3,83

## Auto. Pol.-múltiple intermedio

Push-in Pol.-Multiple union

Piquage multiple

Automatico intermedio con uscite multiple



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6 - 4 mm	PKG 0604	2,01
8 - 4 mm	PKG 0804	2,65
10 - 6 mm	PKG 1006	3,29
10 - 8 mm	PKG 1008	3,29

## Tapón insertable para automático

Plug-Plug-in for Push-in

Piquage bouchon

Automatico tappo



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	TAP 04	0,39
6 mm	TAP 06	0,51
8 mm	TAP 08	0,61
10 mm	TAP 10	0,69
12 mm	TAP 12	0,78

## Insertable para automático cuerpo metálico M BSP

Plug-in for Push-in M BSP

Adapteur mâle cylindrique

Adattatore maschio cilindrico



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	50600 4 1/8	1,48
6 mm	1/8"	50600 6 1/8	1,48
6 mm	1/4"	50600 6 1/4	1,95
8 mm	1/8"	50600 8 1/8	1,56
8 mm	1/4"	50600 8 1/4	2,12
8 mm	3/8"	50600 8 3/8	3,08
10 mm	1/4"	50600 10 1/4	2,22
10 mm	3/8"	50600 10 3/8	3,16
12 mm	1/4"	50600 12 1/4	2,35
12 mm	3/8"	50600 12 3/8	3,31

## Conexión Push-in automático

*Push-in Fittings*

*Raccords Automatiques Push-in*

*Raccordi automatici Push-in*

### Auto. Met.-M BSPT cónico

*Push-in Met.-M BSPT tapered*

Piquage droit mâle

*Automatico diritto maschio*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4 mm	1/8"	MPC 0401	1,81
4 mm	1/4"	MPC 0402	1,81
6 mm	1/8"	MPC 0601	1,87
6 mm	1/4"	MPC 0602	1,90
6 mm	3/8"	MPC 0603	2,47
8 mm	1/8"	MPC 0801	1,92
8 mm	1/4"	MPC 0802	1,95
8 mm	3/8"	MPC 0803	2,52
10 mm	1/8"	MPC 1001	2,89
10 mm	1/4"	MPC 1002	2,91
10 mm	3/8"	MPC 1003	3,08
10 mm	1/2"	MPC 1004	4,32

### Auto. Met.-codo giratorio M BSPT cónico

*Push-in Met.-elbow adjustable M BSPT tapered*

Equerre à piquage mâle tournant

*Automatico maschio girevole*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4 mm	1/8"	MPL 0401	3,08
4 mm	1/4"	MPL 0402	3,22
6 mm	1/8"	MPL 0601	4,25
6 mm	1/4"	MPL 0602	4,38
8 mm	1/8"	MPL 0801	5,07
8 mm	1/4"	MPL 0802	5,21
8 mm	3/8"	MPL 0803	5,41
10 mm	1/4"	MPL 1002	6,58
10 mm	3/8"	MPL 1003	6,79
10 mm	1/2"	MPL 1004	7,40

### Auto. Met.-M BSP cilíndrico/M métrico

*Push-in Met.-M BSP parallel/M metric*

Piquage droit mâle cylindrique

*Automatico diritto maschio cilindrico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4 mm	M5	MPCCI 04M5	1,81
4 mm	1/8"	MPCCI 0401	1,82
4 mm	1/4"	MPCCI 0402	1,81
6 mm	1/8"	MPCCI 0601	1,87
6 mm	1/4"	MPCCI 0602	1,90
6 mm	3/8"	MPCCI 0603	2,47
8 mm	1/8"	MPCCI 0801	1,94
8 mm	1/4"	MPCCI 0802	1,95
8 mm	3/8"	MPCCI 0803	2,52
10 mm	1/4"	MPCCI 1002	2,91
10 mm	3/8"	MPCCI 1003	3,08
10 mm	1/2"	MPCCI 1004	4,32
12 mm	1/4"	MPCCI 1202	3,63
12 mm	3/8"	MPCCI 1203	3,90
12 mm	1/2"	MPCCI 1204	4,72

### Auto. Met.-codo orientable M BSP cilíndrico

*Push-in Met.-elbow banjo M BSP parallel*

Banjo simple à piquage mâle cylindrique

*Automatico estremita tubolare a 90 cilindrico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6 mm	1/8"	MPHCI 0601	4,86
8 mm	1/4"	MPHCI 0802	7,04
10 mm	1/4"	MPHCI 1002	7,36

### Auto. Met.-codo giratorio M BSP cilíndrico/M métrico

*Push-in Met.-elbow adjustable M BSP parallel/M metric*

Equerre à piquage mâle tournant cylindrique

*Automatico girevole cilindrico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4 mm	M5	MPLCI 04M5	3,07
4 mm	1/8"	MPLCI 0401	3,08
4 mm	1/4"	MPLCI 0402	3,22
6 mm	1/8"	MPLCI 0601	4,29
6 mm	1/4"	MPLCI 0602	4,38
6 mm	3/8"	MPLCI 0603	4,59
8 mm	1/8"	MPLCI 0801	5,07
8 mm	1/4"	MPLCI 0802	5,21
8 mm	3/8"	MPLCI 0803	5,41
10 mm	1/4"	MPLCI 1002	6,58
10 mm	3/8"	MPLCI 1003	6,79
12 mm	1/4"	MPLCI 1202	8,08
12 mm	3/8"	MPLCI 1203	8,36
12 mm	1/2"	MPLCI 1204	9,03

### Auto. Met.-H BSP cilíndrico

*Push-in Met.-F BSP parallel*

Piquage droit femelle cylindrique

*Automatico diritto femmina cilindrico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4 mm	1/8"	MPCF 0401	2,30
6 mm	1/8"	MPCF 0601	2,37
6 mm	1/4"	MPCF 0602	2,47
8 mm	1/8"	MPCF 0801	2,54
8 mm	1/4"	MPCF 0802	2,52
10 mm	1/4"	MPCF 1002	3,00
12 mm	3/8"	MPCF 1203	4,72

## Conexión Push-in automático

*Push-in Fittings*

*Raccords Automatiques Push-in*

*Raccordi automatici Push-in*

### Auto. Met.-codo microrregulador p/cilindro M BSP cilíndrico

*Push-in Met.-elbow speed controller for cylinder M BSP parallel*

*Microrégulateur pour vérins cylindrique*

*Microregolatore cilindrico per cilindro*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4 mm	1/8"	MSCL 0401	9,03
4 mm	1/4"	MSCL 0402	11,83
6 mm	1/8"	MSCL 0601	9,03
6 mm	1/4"	MSCL 0602	11,83
6 mm	3/8"	MSCL 0603	17,81
8 mm	1/8"	MSCL 0801	9,03
8 mm	1/4"	MSCL 0802	11,83
8 mm	3/8"	MSCL 0803	17,81
10 mm	1/4"	MSCL 1002	11,83

### Auto. Met.-T central giratorio M BSP cilíndrico

*Push-in Met.-Tee central adjustable M BSP parallel*

*Té à piquage mâle tournant central cylindrique*

*Automatico T maschio girevole centrale cilindrico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4 mm	1/8"	MPTCI 0401	4,11
6 mm	1/8"	MPTCI 0601	5,90
6 mm	1/4"	MPTCI 0602	6,03
8 mm	1/8"	MPTCI 0801	7,17
8 mm	1/4"	MPTCI 0802	7,32
8 mm	3/8"	MPTCI 0803	7,59
10 mm	1/4"	MPTCI 1002	8,79
10 mm	3/8"	MPTCI 1003	9,06
12 mm	3/8"	MPTCI 1203	9,75

### Auto. Met.-T lateral giratorio M BSP cilíndrico

*Push-in Met.-Tee lateral adjustable M BSP parallel*

*Té à piquage mâle tournant latéral cylindrique*

*Automatico T maschio girevole laterale cilindrico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4 mm	1/8"	MPSTCI 0401	4,11
4 mm	1/4"	MPSTCI 0402	4,38
6 mm	1/8"	MPSTCI 0601	5,90
6 mm	1/4"	MPSTCI 0602	6,03
6 mm	3/8"	MPSTCI 0603	6,29
8 mm	1/8"	MPSTCI 0801	7,17
8 mm	1/4"	MPSTCI 0802	7,32
8 mm	3/8"	MPSTCI 0803	7,59
10 mm	1/4"	MPSTCI 1002	8,79



# Conexión Push-in automático

*Push-in Fittings*

*Raccords Automatiques Push-in*

*Raccordi automatici Push-in*

## Auto. Met.-intermedio

*Push-in Met.-union*

*Union à piquage*

*Automatico intermedio*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	MPUC 04	2,31
6 mm	MPUC 06	2,51
8 mm	MPUC 08	3,38
10 mm	MPUC 10	4,61
12 mm	MPUC 12	5,47

## Auto. Met.-intermedio pasatabique tuerca métrica

*Push-in Met.-union bulkhead w/metric nut*

*Piquage passe-cloison cylindrique*

*Automatico intermedio passaparete cilindrico*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	MPMM 04	4,28
6 mm	MPMM 06	4,38
8 mm	MPMM 08	5,51
10 mm	MPMM 10	6,75
12 mm	MPMM 12	7,88

## Auto. Met.-codo intermedio

*Push-in Met.-elbow union*

*Coude d'union à piquage*

*Automatico intermedio a 90*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	MPUL 04	2,52
6 mm	MPUL 06	2,78
8 mm	MPUL 08	3,72
10 mm	MPUL 10	5,03

## Auto. Met.-T intermedio

*Push-in Met.-Tee union*

*Piquage en Té intermédiaire*

*Automatico T intermedio*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	MPUT 04	3,30
6 mm	MPUT 06	3,98
8 mm	MPUT 08	5,52
10 mm	MPUT 10	7,56
12 mm	MPUT 12	8,64

## Auto. Met.-Y intermedio

*Push-in Met.-Y union*

*Piquage en Y*

*Automatico intermedio a Y*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	MPY 04	4,52
6 mm	MPY 06	5,45
8 mm	MPY 08	7,54
10 mm	MPY 10	10,28
12 mm	MPY 12	11,92

## Tapón insertable para automático

*Plug*

*Piquage bouchon*

*Automatico tappo*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4 mm	TAP 04	0,39
6 mm	TAP 06	0,51
8 mm	TAP 08	0,61
10 mm	TAP 10	0,69
12 mm	TAP 12	0,78

## Insertable para automático cuerpo metálico M BSP

*Nipple*

*Adapteur mâle cylindrique*

*Adattatore maschio cilindrico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4 mm	1/8"	50600 4 1/8	1,48
6 mm	1/8"	50600 6 1/8	1,48
6 mm	1/4"	50600 6 1/4	1,95
8 mm	1/8"	50600 8 1/8	1,56
8 mm	1/4"	50600 8 1/4	2,12
8 mm	3/8"	50600 8 3/8	3,08
10 mm	1/4"	50600 10 1/4	2,22
10 mm	3/8"	50600 10 3/8	3,16
12 mm	1/4"	50600 12 1/4	2,35
12 mm	3/8"	50600 12 3/8	3,31

## Conexión con espiga

*Hose tail-M BSPT tapered*  
*Raccords avec embout*  
*Raccordi con embout*

### Espiga-M BSPT cónico

*Hose tail-M BSPT tapered*

*Douille mâle conique*

*Inserto maschio conico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
6 mm	1/8"	3040 6 1/8	0,81
6 mm	1/4"	3040 6 1/4	1,24
7 mm	1/8"	3040 7 1/8	1,08
7 mm	1/4"	3040 7 1/4	1,37
8 mm	1/8"	3040 8 1/8	0,87
8 mm	1/4"	3040 8 1/4	1,55
9 mm	1/8"	3040 9 1/8	1,28
9 mm	1/4"	3040 9 1/4	1,37
9 mm	3/8"	3040 9 3/8	1,70
9 mm	1/2"	3040 9 1/2	3,04
10 mm	1/4"	3040 10 1/4	1,67
10 mm	3/8"	3040 10 3/8	1,82
10 mm	1/2"	3040 10 1/2	3,04
12 mm	1/4"	3040 12 1/4	1,53
12 mm	3/8"	3040 12 3/8	2,17
12 mm	1/2"	3040 12 1/2	2,99
14 mm	3/8"	3040 14 3/8	1,86
14 mm	1/2"	3040 14 1/2	3,03
16 mm	3/8"	3040 16 3/8	2,37
16 mm	1/2"	3040 16 1/2	3,35

### Espiga doble

*Doble hose tail connector*

*Douille double jonction*

*Inserto doppio*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6 mm	3055 6	0,44
8 mm	3055 8	0,58
10 mm	3055 10	0,73

### Espiga-M BSP cilíndrico

*Hose tail-M BSP parallel*

*Douille mâle cylindrique*

*Inserto maschio cilindrico*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
7 mm	1/8"	3045 7 1/8	0,94
7 mm	1/4"	3045 7 1/4	1,38
8 mm	1/8"	3045 8 1/8	0,94
9 mm	1/8"	3045 9 1/8	1,16
9 mm	1/4"	3045 9 1/4	1,53
9 mm	3/8"	3045 9 3/8	2,11
12 mm	1/4"	3045 12 1/4	1,89
12 mm	3/8"	3045 12 3/8	2,25
12 mm	1/2"	3045 12 1/2	3,63

### Espiga-H BSP cilíndrico

*Hose tail-F BSP parallel*

*Douille femelle*

*Inserto femmina*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
6 mm	1/8"	3050 6 1/8	1,02
7 mm	1/8"	3050 7 1/8	1,02
7 mm	1/4"	3050 7 1/4	1,41
8 mm	1/4"	3050 8 1/4	1,53
9 mm	1/4"	3050 9 1/4	1,67
9 mm	3/8"	3050 9 3/8	2,11
10 mm	3/8"	3050 10 3/8	2,11
12 mm	3/8"	3050 12 3/8	2,25
12 mm	1/2"	3050 12 1/2	3,41

### Espiga macho cilíndrico sin junta

*Male hose adapter parallel without o'ring*

*Douille mâle cylindrique sans joint*

*Inserto maschio cilindrico senza giunta*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
9 mm	3/8"	3045A 9 3/8	2,23
12 mm	1/4"	3045A 12 1/4	2,00
12 mm	1/2"	3045A 12 1/2	3,85

Hasta fin de existencias. / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock. / Fino ad esaurimento scorta.

## Conexión Push-on

Push-on Fittings  
Raccords Push-on  
Raccordi Push-on

### Push-on-M BSPT cónico

Push-on-M BSPT tapered

Raccord droit mâle conique

Raccordo maschio conico



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4/2,7 mm	1/8"	1000 4/2.7 1/8	1,63
6/4 mm	1/8"	1000 6/4 1/8	1,41
6/4 mm	1/4"	1000 6/4 1/4	1,68
6/4 mm	3/8"	1000 6/4 3/8	2,45
8/6 mm	1/8"	1000 8/6 1/8	1,87
8/6 mm	1/4"	1000 8/6 1/4	1,79
8/6 mm	3/8"	1000 8/6 3/8	2,54
8/6 mm	1/2"	1000 8/6 1/2 *	3,61
10/8 mm	1/4"	1000 10/8 1/4	2,34
10/8 mm	3/8"	1000 10/8 3/8	2,78
10/8 mm	1/2"	1000 10/8 1/2	3,86
12/10 mm	3/8"	1000 12/10 3/8	2,95
12/10 mm	1/2"	1000 12/10 1/2	4,05

### Push-on-giratorio M BSPT cónico

Push-on-adjustable M BSPT tapered

Raccord droit mâle tournant conique

Raccordo maschio conico girevole



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1010 6/4 1/8	3,56
6/4 mm	1/4"	1010 6/4 1/4	3,87
8/6 mm	1/8"	1010 8/6 1/8	3,78
8/6 mm	1/4"	1010 8/6 1/4	4,17
10/8 mm	1/4"	1010 10/8 1/4	4,69
12/8 mm	3/8"	1010 12/8 3/8	6,44
12/10 mm	3/8"	1010 12/10 3/8	6,44

### Push-on-codo M BSPT cónico

Push-on-elbow M BSPT tapered

Raccord coudé mâle conique

Raccordo a 90 maschio conico



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4/2,7 mm	1/8"	1100 4/2.7 1/8	3,18
6/4 mm	1/8"	1100 6/4 1/8	2,35
6/4 mm	1/4"	1100 6/4 1/4	2,51
6/4 mm	3/8"	1100 6/4 3/8	3,33
8/6 mm	1/8"	1100 8/6 1/8	2,54
8/6 mm	1/4"	1100 8/6 1/4	2,77
8/6 mm	3/8"	1100 8/6 3/8	3,16
8/6 mm	1/2"	1100 8/6 1/2	6,02
10/8 mm	1/4"	1100 10/8 1/4	3,36
10/8 mm	3/8"	1100 10/8 3/8	3,83
10/8 mm	1/2"	1100 10/8 1/2	5,87
12/10 mm	3/8"	1100 12/10 3/8	4,76
10/12 mm	1/2"	1100 12/10 1/2	6,44

### Push-on-codo giratorio M BSPT cónico

Push-on-elbow adjustable M BSPT tapered

Raccord coudé tournant mâle conique

Raccordo a 90 maschio conico girevole



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4/2,7 mm	1/8"	1110 4/2.7 1/8	3,98
6/4 mm	1/8"	1110 6/4 1/8	3,98
6/4 mm	1/4"	1110 6/4 1/4	4,61
8/6 mm	1/8"	1110 8/6 1/8	4,25
8/6 mm	1/4"	1110 8/6 1/4	4,76
10/8 mm	1/4"	1110 10/8 1/4	5,48

### Push-on-T central giratorio M BSPT cónico

Push-on-Tee central adjustable M BSPT tapered

Raccord en té avec tournant mâle central

Raccordo a T maschio conico girevole centrale



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1210 6/4 1/8	5,48
6/4 mm	1/4"	1210 6/4 1/4	5,67
8/6 mm	1/8"	1210 8/6 1/8	5,48
8/6 mm	1/4"	1210 8/6 1/4	5,97
10/8 mm	1/4"	1210 10/8 1/4	7,41

### Push-on-T lateral M BSPT cónico

Push-on-Tee lateral M BSPT tapered

Raccord en té avec mâle conique latéral

Raccordo a Y laterale conico maschio



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1220 6/4 1/8	3,45
6/4 mm	1/4"	1220 6/4 1/4	3,63
8/6 mm	1/8"	1220 8/6 1/8	3,87
8/6 mm	1/4"	1220 8/6 1/4	4,07
10/8 mm	1/4"	1220 10/8 1/4	5,16
10/8 mm	3/8"	1220 10/8 3/8	6,07
12/10 mm	3/8"	1220 12/10 3/8	7,43

## Conexión Push-on

Push-on Fittings  
Raccords Push-on  
Raccordi Push-on

### Push-on-M BSP cilíndrico/M métrico c/junta

Push-on-M BSP/M metric w/o ring parallel

Raccord droit mâle cylindrique

Raccordo maschio cilindrico con o-ring



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4/2,7 mm	1/8"	1020 4/2.7 1/8	1,75
6/4 mm	1/8"	1020 6/4 1/8	1,95
6/4 mm	1/4"	1020 6/4 1/4	2,49
6/4 mm	3/8"	1020 6/4 3/8	3,13
6/4 mm	1/2"	1020 6/4 1/2	4,84
8/6 mm	1/8"	1020 8/6 1/8	2,19
8/6 mm	1/4"	1020 8/6 1/4	2,24
8/6 mm	3/8"	1020 8/6 3/8	3,11
8/6 mm	1/2"	1020 8/6 1/2	4,76
10/8 mm	1/4"	1020 10/8 1/4	2,89
10/8 mm	3/8"	1020 10/8 3/8	3,31
10/8 mm	1/2"	1020 10/8 1/2	5,23
12/10 mm	3/8"	1020 12/10 3/8	3,72
12/10 mm	1/2"	1020 12/10 1/2	5,70
6/4 mm	M5	1021 6/4 M5	1,63
6/4 mm	M6	1021 6/4 M6	1,63

### Push-on-H BSP cilíndrico

Push-on-F BSP parallel

Raccord droit femelle

Raccordo femmina



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1030 6/4 1/8	1,87
6/4 mm	1/4"	1030 6/4 1/4	2,09
6/4 mm	3/8"	1030 6/4 3/8	3,31
8/6 mm	1/8"	1030 8/6 1/8	1,90
8/6 mm	1/4"	1030 8/6 1/4	2,32
8/6 mm	3/8"	1030 8/6 3/8	3,42
8/6 mm	1/2"	1030 8/6 1/2	3,58
10/8 mm	1/4"	1030 10/8 1/4	2,59
10/8 mm	3/8"	1030 10/8 3/8	3,58
10/8 mm	1/2"	1030 10/8 1/2	4,52
12/10 mm	3/8"	1030 12/10 3/8	5,12

### Push-on-codo giratorio M BSP cilíndrico

Push-on-elbow adjustable M BSP parallel

Raccord coudé tournant mâle cylindrique

Raccordo a 90 maschio girevole



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4/2,7 mm	1/8"	1115 4/2.7 1/8	3,98
6/4 mm	1/4"	1115 6/4 1/4	4,61
8/6 mm	1/8"	1115 8/6 1/8	4,25
8/6 mm	1/4"	1115 8/6 1/4	4,76
10/8 mm	1/4"	1115 10/8 1/4	5,48

### Push-on-codo H BSP cilíndrico

Push-on-elbow F BSP parallel

Raccord coudé femelle

Raccordo a 90 femmina fissa



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1120 6/4 1/8	2,69
6/4 mm	1/4"	1120 6/4 1/4	3,28
8/6 mm	1/8"	1120 8/6 1/8	2,96
8/6 mm	1/4"	1120 8/6 1/4	3,55
10/8 mm	1/4"	1120 10/8 1/4	3,98
10/8 mm	3/8"	1120 10/8 3/8	6,88

### Push-on-T central giratorio M BSP cilíndrico

Push-on-Tee central adjustable M BSP parallel

Raccord en té avec tournant mâle central

Raccordo a T maschio girevole centrale



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1215 6/4 1/8	5,73
6/4 mm	1/4"	1215 6/4 1/4	5,93
8/6 mm	1/8"	1215 8/6 1/8	5,73
8/6 mm	1/4"	1215 8/6 1/4	6,29
10/8 mm	1/4"	1215 10/8 1/4	7,80

### Tuerca para push-on rosca métrica

Nut for Push-on metric thread

Vis de fixation

Dado di fissaggio



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
4/2,7 mm	M6 x 0,5	1700 4/2.7	0,50
6/4 mm	M10 x 1	1700 6/4	0,54
8/6 mm	M12 x 1	1700 8/6	0,66
10/8 mm	M14 x 1	1700 10/8	0,89
12/10 mm	M16 x 1	1700 12/10	1,14

### Push-on-intermedio

Push-on-Union

Raccord intermédiaire

Raccordo intermedio



PIPE TUBO	PIPE TUBO	Part n° Referencia	€
4/2,7 mm	4/2,7 mm	1040 4/2.7	2,81
6/4 mm	6/4 mm	1040 6/4	2,59
8/6 mm	6/4 mm	1040 8/6 6/4	2,84
8/6 mm	8/6 mm	1040 8/6	2,80
10/8 mm	6/4 mm	1040 10/8 6/4	3,86
10/8 mm	8/6 mm	1040 10/8 8/6	4,05
10/8 mm	10/8 mm	1040 10/8	3,80
12/10 mm	12/10 mm	1040 12/10	6,17

## Conexión Push-on

Push-on Fittings  
Raccords Push-on  
Raccordi Push-on

### Push-on-intermedio pasatabique c/tuerca métrica

Push-on-Union bulkhead w/metric nut

Raccord passe-cloison

Raccordo passaparete



PIPE TUBO		THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4/2,7 mm	4/2,7 mm	M6 x 0,7	1050 4/2.7	4,62
6/4 mm	6/4 mm	M10 x 3	1050 6/4	4,77
8/6 mm	6/4 mm	M12 x 1	1050 8/6X6/4	5,51
8/6 mm	8/6 mm	M12 x 1	1050 8/6	5,51
10/8 mm	6/4 mm	M14 x 1	1050 10/8X6/4	6,59
10/8 mm	8/6 mm	M14 x 1	1050 10/8X8/6	6,59
10/8 mm	10/8 mm	M14 x 1	1050 10/8	6,25
12/10 mm	12/10 mm	M16 x 3	1050 12/10	7,26

### Push-on-cuerpo orientable

Push-on-Banjo body

Banjo simple

Occhio orientabile semplice



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4/2,7 mm	1/8"	1500 4/2.7 1/8	2,81
6/4 mm	1/8"	1500 6/4 1/8	3,11
6/4 mm	1/4"	1500 6/4 1/4	3,16
6/4 mm	3/8"	1500 6/4 3/8	4,02
6/4 mm	M6	1500 6/4 M6	2,54
8/6 mm	1/8"	1500 8/6 1/8	3,16
8/6 mm	1/4"	1500 8/6 1/4	3,31
8/6 mm	3/8"	1500 8/6 3/8	4,25
8/6 mm	1/2"	1500 8/6 1/2	5,48
10/8 mm	1/8"	1500 10/8 1/8	3,33
10/8 mm	1/4"	1500 10/8 1/4	3,60
10/8 mm	3/8"	1500 10/8 3/8	4,54
10/8 mm	1/2"	1500 10/8 1/2	5,73
12/10 mm	3/8"	1500 12/10 3/8	5,35
12/10 mm	1/2"	1500 12/10 1/2	6,64

### Push-on doble-Cuerpo orientable

Dual Push-on-Banjo body

Banjo double

Occhio orientabile doppio



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
4/2,7 mm	1/8"	1510 4/2.7 1/8	5,14
6/4 mm	1/8"	1510 6/4 1/8	5,16
6/4 mm	1/4"	1510 6/4 1/4	5,55
6/4 mm	3/8"	1510 6/4 3/8	6,44
8/6 mm	1/8"	1510 8/6 1/8	5,43
8/6 mm	1/4"	1510 8/6 1/4	5,43
8/6 mm	3/8"	1510 8/6 3/8	6,44
8/6 mm	1/2"	1510 8/6 1/2	7,80
10/8 mm	1/8"	1510 10/8 1/8	5,93
10/8 mm	1/4"	1510 10/8 1/4	6,02
10/8 mm	3/8"	1510 10/8 3/8	6,84
10/8 mm	1/2"	1510 10/8 1/2	8,20
12/10 mm	3/8"	1510 12/10 3/8	7,90
12/10 mm	1/2"	1510 12/10 1/2	9,21

### Tornillo orientable simple M BSP cilíndrico/M métrico

Simple banjo bolt M BSP parallel/M metric

Vis pour banjo simple

Bullone forato singolo



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
M5	51410 M5	1,45
M6	51410 M6	1,56
M12x1.5	51410 M12	2,51
1/8"	51410 1/8	1,90
1/4"	51410 1/4	2,42
3/8"	51410 3/8	3,48
1/2"	51410 1/2	6,02

### Tornillo orientable doble M BSP cilíndrico

Double banjo bolt M BSP parallel

Vis pour banjo double

Bullone forato doppio



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	51420 1/8	2,62
1/4"	51420 1/4	3,78
3/8"	51420 3/8	5,70
1/2"	51420 1/2	9,68



## Conexión Push-on

Push-on Fittings  
Raccords Push-on  
Raccordi Push-on

### Push-on-codo intermedio

Push-on-elbow union

Raccord coudé intermédiaire

Raccordo a 90 intermedio



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4/2,7 mm	1130 4/2.7	4,30
6/4 mm	1130 6/4	3,18
8/6 mm - 6/4 mm	1130 8/6 6/4	3,48
8/6 mm	1130 8/6	3,55
10/8 mm	1130 10/8	4,52
12/10 mm	1130 12/10	6,07

### Push-on-T intermedio

Push-on-Tee union

Raccord en té intermédiaire

Raccordo a T intermedio



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
4/2,7 mm	1230 4/2.7	4,81
6/4 mm	1230 6/4	4,14
8/6 mm	1230 8/6	4,61
10/8 mm	1230 10/8	6,02
12/10 mm	1230 12/10	8,35

### Push-on-cruz intermedio

Push-on-cross union

Raccord en croix intermédiaire

Raccordo a croce intermedio



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6/4 mm	1300 6/4	6,76
8/6 mm	1300 8/6	7,77
10/8 mm	1300 10/8	9,73
12/10 mm	1300 12/10	13,90

### Push-on c/muelle-M BSPT cónico

Push-on w/nut+spring-M BSPT tapered

Raccord droit mâle conique avec ressort

Raccordo maschio conico+molla



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1025 6/4 1/8	3,18
6/4 mm	1/4"	1025 6/4 1/4	3,41
8/6 mm	1/8"	1025 8/6 1/8	3,33
8/6 mm	1/4"	1025 8/6 1/4	3,45
8/6 mm	3/8"	1025 8/6 3/8	4,02
8/6 mm	1/2"	1025 8/6 1/2	5,23
10/8 mm	1/8"	1025 10/8 1/8	3,93
10/8 mm	1/4"	1025 10/8 1/4	3,95
10/8 mm	3/8"	1025 10/8 3/8	4,57
10/8 mm	1/2"	1025 10/8 1/2	5,75
12/10 mm	3/8"	1025 12/10 3/8	5,38
12/10 mm	1/2"	1025 12/10 1/2	6,44

### Push-on c/muelle-M BSP cilíndrico c/junta

Push-on w/nut+spring-M BSP w/o'ring parallel

Raccord droit mâle cylindrique avec ressort

Raccordo maschio +molla



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1028 6/4 1/8	3,31
6/4 mm	1/4"	1028 6/4 1/4	3,78
6/4 mm	3/8"	1028 6/4 3/8	4,17
6/4 mm	1/2"	1028 6/4 1/2	5,51
8/6 mm	1/8"	1028 8/6 1/8	3,41
8/6 mm	1/4"	1028 8/6 1/4	3,78
8/6 mm	3/8"	1028 8/6 3/8	4,25
8/6 mm	1/2"	1028 8/6 1/2	5,40
10/8 mm	1/4"	1028 10/8 1/4	4,30
10/8 mm	3/8"	1028 10/8 3/8	4,69
10/8 mm	1/2"	1028 10/8 1/2	5,87
12/10 mm	3/8"	1028 12/10 3/8	6,02
12/10 mm	1/2"	1028 12/10 1/2	7,38

### Push-on c/muelle-giratorio M BSP cilíndrico c/junta

Push-on w/nut+spring-adjustable M BSP w/o'ring parallel

Raccord droit tournant mâle cylindrique avec ressort

Raccordo maschio cilindrico girevole con molla



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
6/4 mm	1/8"	1027 6/4 1/8	4,84
6/4 mm	1/4"	1027 6/4 1/4	5,25
8/6 mm	1/8"	1027 8/6 1/8	4,93
8/6 mm	1/4"	1027 8/6 1/4	5,40
10/8 mm	1/4"	1027 10/8 1/4	6,07
12/10 mm	3/8"	1027 12/10 3/8	7,87

## Conexión Push-on

*Push-on Fittings*  
*Raccords Push-on*  
*Raccordi Push-on*

### Push-on c/muelle-H BSP cilíndrico

*Push-on w/nut+spring-F BSP parallel*

*Raccord droit femelle avec ressort*

*Raccordo femmina+molla*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6/4 mm	1/8"	<b>1035 6/4 1/8</b>	<b>3,36</b>
6/4 mm	1/4"	<b>1035 6/4 1/4</b>	<b>3,80</b>
6/4 mm	3/8"	<b>1035 6/4 3/8</b>	<b>4,77</b>
8/6 mm	1/8"	<b>1035 8/6 1/8</b>	<b>3,55</b>
8/6 mm	1/4"	<b>1035 8/6 1/4</b>	<b>4,14</b>
8/6 mm	3/8"	<b>1035 8/6 3/8</b>	<b>5,23</b>
8/6 mm	1/2"	<b>1035 8/6 1/2</b>	<b>5,87</b>
10/8 mm	1/4"	<b>1035 10/8 1/4</b>	<b>4,66</b>
10/8 mm	3/8"	<b>1035 10/8 3/8</b>	<b>5,43</b>
10/8 mm	1/2"	<b>1035 10/8 1/2</b>	<b>6,20</b>
12/10 mm	3/8"	<b>1035 12/10 3/8</b>	<b>6,64</b>

### Push-on c/muelle-Tuerca de fijación métrica

*Push-on w/nut+spring-fixing nut F Métrica parallel*

*Vis de fixation avec ressort*

*Dado di fissaggio con molla*



PIPE TUBO	THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
6/4 mm	M10x3	<b>1710 6/4</b>	<b>2,12</b>
8/6 mm	M12x3	<b>1710 8/6</b>	<b>2,42</b>
10/8 mm	M14x3	<b>1710 10/8</b>	<b>2,59</b>
12/10 mm	M16x3	<b>1710 12/10</b>	<b>3,63</b>

# Adaptador

Adaptors  
Adaptateurs  
Adattatori

## Adaptador M BSPT cónico

*Adaptor M BSPT tapered*

*Adapteur mâle-mâle conique*

*Maschio conico*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	2000 1/8	0,77
1/4"	2000 1/4	1,16
3/8"	2000 3/8	1,57
1/2"	2000 1/2	2,65
3/4"	2000 3/4	4,77
1"	2000 1	9,27

## Tapón reductor M BSPT cónico-H BSP cilíndrico

*Reducer M BSPT-F BSP tapered*

*Bouchon réducteur conique*

*Tappo di riduzione conico*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/4"-1/8"	2080 1/4 1/8	0,73
3/8"-1/8"	2080 3/8 1/8	1,40
3/8"-1/4"	2080 3/8 1/4	1,31
1/2"-1/8"	2080 1/2 1/8	2,47
1/2"-1/4"	2080 1/2 1/4	2,13
1/2"-3/8"	2080 1/2 3/8	1,74
3/4"-3/8"	2080 3/4 3/8	4,79
3/4"-1/2"	2080 3/4 1/2	3,30

## Reductor M BSPT cónico

*Reducer M BSPT tapered*

*Réducteur mâle-mâle conique*

*Maschio conico di riduzione*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"-1/4"	2020 1/8-1/4	1,28
1/8"-3/8"	2020 1/8 3/8	1,58
1/8"-1/2"	2020 1/8 1/2	2,83
1/4"-1/2"	2020 1/4 1/2	2,76
1/4"-3/8"	2020 1/4-3/8	1,57
3/8"-1/2"	2020 3/8-1/2	2,81
1/2"-3/4"	2020 1/2 3/4	4,36

## Prolongador M BSPT cónico - H BSP

*Extensor M BSPT tapered-F BSP*

*Prolongateur conique*

*Prolunga conica*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"-1/8"	2040 1/8 1/8	1,06
1/8"-1/4"	2040 1/8 1/4	1,43
1/8"-3/8"	2040 1/8 3/8	2,18
1/4"-1/4"	2040 1/4 1/4	1,61
1/4"-3/8"	2040 1/4 3/8	2,47
1/4"-1/2"	2040 1/4 1/2	3,05
3/8"-3/8"	2040 3/8 3/8	2,69
3/8"-1/2"	2040 3/8 1/2	3,56
1/2"-1/2"	2040 1/2 1/2	3,92
1/2"-3/4"	2040 1/2 3/4	6,69

## Prolongador pasatabique rosca métrica M BSPT cónico-H BSP cilíndrico

*Extensor bulkhead w/metric Nut M BSPT tapered-F BSP*

*Passe-coin*

*Passaparete*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
M5	3060 M5	1,24
1/8"	3060 1/8	2,91
1/4"	3060 1/4	4,00
3/8"	3060 3/8	6,90
1/2"	3060 1/2	8,43

## Adaptador M BSP cilíndrico

*Adaptor M BSP parallel*

*Adapteur mâle-mâle cylindrique*

*Adattatori cilindrico*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	2010 1/8	0,81
1/4"	2010 1/4	1,31
3/8"	2010 3/8	2,00
1/2"	2010 1/2	3,23
3/4"	2010 3/4	4,36
1"	2010 1	6,54

## Reductor M métrico/M BSP cilíndrico

*Reducer M BSP parallel/M metric*

*Réducteur mâle-mâle cylindrique*

*Maschio cilindrico di riduzione*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
M5-1/8"	2030 M5 1/8	0,96
1/8"-1/4"	2030 1/8 1/4	1,35
1/8"-3/8"	2030 1/8 3/8	1,67
1/4"-3/8"	2030 1/4 3/8	1,82
1/4"-1/2"	2030 1/4 1/2	2,76
3/8"-1/2"	2030 3/8 1/2	3,05
1/2"-3/4"	2030 1/2 3/4	4,65

# Adaptador

Adaptors  
Adaptateurs  
Adattatori

## Prolongador M BSP cilíndrico/Métrico - H BSP cilíndrica

Extensor M BSP Paralel/M metric - F BSP parallel

Prolongateur cylindrique standard

Prolunga cilindrica standard



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
M5-1/8"	2050 M5 1/8	1,03
1/8"-1/8"	2050 1/8 1/8	0,93
1/8"-1/4"	2050 1/8 1/4	1,62
1/4"-1/4"	2050 1/4 1/4	1,53
1/4"-3/8"	2050 1/4 3/8	2,24
3/8"-3/8"	2050 3/8 3/8	2,59
3/8"-1/2"	2050 3/8 1/2	4,55
1/2"-1/2"	2050 1/2 1/2	5,32

## Prolongador extra M-H BSP cilíndrico

Extra extensor M-F BSP parallel

Prolongateur cylindrique

Prolunga cilindrica



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"-1/8"	2070 1/8 1/8 22	1,29
1/8"-1/8"	2070 1/8 1/8 42	2,50
1/4"-1/4"	2070 1/4 1/4 35	2,45
1/4"-1/4"	2070 1/4 1/4 51	3,61

## Adaptador H BSP cilíndrico

Adaptor F BSP parallel

Manchon femelle

Prolunga femmina



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	3000 1/8	0,81
1/4"	3000 1/4	1,58
3/8"	3000 3/8	2,98
1/2"	3000 1/2	4,12
3/4"	3000 3/4	6,69

## Tapón reductor M BSP cilíndrico/Métrico-H BSP cilíndrico

Reducer parallel

Bouchon réducteur cylindrique

Tappo di riduzione cilindrico



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"-M5	2090 1/8 M5	0,87
1/4"-1/8"	2090 1/4 1/8	0,87
3/8"-1/8"	2090 3/8 1/8	1,53
3/8"-1/4"	2090 3/8 1/4	1,02
1/2"-1/4"	2090 1/2 1/4	1,78
1/2"-3/8"	2090 1/2 3/8	1,82
3/4"-1/2"	2090 3/4 1/2	3,49

## Reductor H BSP cilíndrico

Reducer F BSP parallel

Manchon femelle de réduction

Prolunga femmina di riduzione



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"-1/4"	3010 1/8 1/4	1,61
1/8"-3/8"	3010 1/8 3/8	1,74
1/4"-3/8"	3010 1/4 3/8	1,88
1/4"-1/2"	3010 1/4 1/2	1,74
3/8"-1/2"	3010 3/8 1/2	2,77
1/2"-3/4"	3010 1/2 3/4	3,95

## Orientable H BSP cilíndrico

Banjo F BSP parallel

Banjo femelle

Occhio filettato femmina



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	6090 1/8	2,51
1/4"	6090 1/4	3,18
3/8"	6090 3/8	4,40

# Adaptador

Adaptors  
Adaptateurs  
Adattatori

## Tornillo orientable simple M BSP cilíndrico/M métrico

Simple banjo bolt M BSP parallel/M metric

Vis pour banjo simple

Bullone banjo semplice



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
M5	51410 M5	1,45
M6	51410 M6	1,56
M12x1.5	51410 M12	2,51
1/8"	51410 1/8	1,90
1/4"	51410 1/4	2,42
3/8"	51410 3/8	3,48
1/2"	51410 1/2	6,02

## Tornillo orientable doble M BSP cilíndrico

Double banjo bolt M BSP parallel

Vis pour banjo double

Bullone forato doppio



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	51420 1/8	2,62
1/4"	51420 1/4	3,78
3/8"	51420 3/8	5,70
1/2"	51420 1/2	9,68

## Tapón allen interior M BSPT cónico

Internal Allen plug M BSPT tapered

Bouchon mâle conique Allen intérieur

Tappo maschio conico Allen



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	3025 1/8	0,51
1/4"	3025 1/4	0,73
3/8"	3025 3/8	1,11
1/2"	3025 1/2	1,83

## Tapón M BSPT cónico

Plug M BSPT tapered

Bouchon mâle conique

Tappo maschio conico



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	3021 1/8	1,65
1/4"	3021 1/4	1,83
3/8"	3021 3/8	2,27
1/2"	3021 1/2	4,19

## Tapón allen M BSP cilíndrico

Allen plug M BSP parallel

Bouchon mâle cylindrique Allen

Tappo maschio cilindrico Allen



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	3015 1/8	0,80
1/4"	3015 1/4	1,09
3/8"	3015 3/8	1,53
1/2"	3015 1/2	2,74

## Tapón M BSP cilíndrico

Plug M BSP parallel

Bouchon mâle cylindrique

Tappo maschio cilindrico



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	3020 1/8	0,84
1/4"	3020 1/4	1,11
3/8"	3020 3/8	1,48
1/2"	3020 1/2	2,51
3/4"	3020 3/4	4,07

## Tapón H BSP cilíndrico

Plug F BSP parallel

Bouchon femelle

Tappo femmina



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	3030 1/8	0,77
1/4"	3030 1/4	1,33
3/8"	3030 3/8	1,95
1/2"	3030 1/2	3,06



# Adaptador

Adaptors  
Adaptateurs  
Adattatori

## Codo M BSPT cónico

*Elbow M BSPT tapered*

Raccord coudé mâle-mâle conique

*Adattore a 90 maschio conico*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	5000 1/8	1,24
1/4"	5000 1/4	2,03
3/8"	5000 3/8	2,54
1/2"	5000 1/2	4,24
3/4"	5000 3/4	7,41

## Codo H BSP cilíndrico

*Elbow F BSP parallel*

Raccord coudé femelle-femelle

*Adattore a 90 femmina*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	5010 1/8	1,89
1/4"	5010 1/4	2,62
3/8"	5010 3/8	2,54
1/2"	5010 1/2	6,48
3/4"	5010 3/4	10,31

## Codo M BSPT cónico-H BSP cilíndrico

*Elbow M BSPT tapered-F BSP*

Raccord coudé mâle-femelle conique

*Adattore maschio conico-femmina*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	5020 1/8	1,51
1/4"	5020 1/4	2,23
3/8"	5020 3/8	4,02
1/2"	5020 1/2	6,48
3/4"	5020 3/4	8,96

## T M BSPT cónico

*Tee M BSPT tapered*

Raccord en té mâle

*Adattore a T maschio conico*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	4010 1/8	2,60
1/4"	4010 1/4	3,67
3/8"	4010 3/8	5,60
1/2"	4010 1/2	9,16
3/4"	4010 3/4	12,50

## T lateral H BSP-H BSP-M BSPT cónico

*Tee lateral F BSP -F BSP -M BSPT tapered*

Raccord en té mâle latéral

*Adattore a T maschio conico laterale*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	4050 1/8	1,93
1/4"	4050 1/4	4,62
3/8"	4050 3/8	6,93
1/2"	4050 1/2	9,86
3/4"	4050 3/4	13,64

## T central H BSP-M BSPT cónico-H BSP

*Tee central F BSP -M BSPT -F BSP tapered*

Raccord en té mâle central

*Adattore a T maschio conico centrale*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	4040 1/8	2,23
1/4"	4040 1/4	5,09
3/8"	4040 3/8	5,86
1/2"	4040 1/2	11,33
3/4"	4040 3/4	13,48

## T H BSP cilíndrico

*Tee F BSP parallel*

Raccord en té femelle

*Adattore a T femmina*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	4000 1/8	2,16
1/4"	4000 1/4	3,78
3/8"	4000 3/8	5,51
1/2"	4000 1/2	8,98
3/4"	4000 3/4	15,02

# Adaptador

Adaptors  
Adaptateurs  
Adattatori

## Y central H BSP cilíndrico-M BSPT cónico-H BSP cilíndrico

*Y central F BSP -M BSPT -F BSP tapered*

Raccord en Y mâle

*Adattore a Y maschio*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	6000 1/8	2,31
1/4"	6000 1/4	2,93
3/8"	6000 3/8	4,08
1/2"	6000 1/2	11,11

## Cruz H BSP cilíndrico

*Cross F BSP parallel*

Raccord en croix femelle

*Croce femmina*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	6020 1/8	4,26
1/4"	6020 1/4	5,78
3/8"	6020 3/8	8,47
1/2"	6020 1/2	14,48

## Cruz M BSPT cónico

*Cross M BSPT tapered*

Raccord en croix mâle

*Croce maschio*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	6030 1/8	1,85
1/4"	6030 1/4	3,47
3/8"	6030 3/8	5,55
1/2"	6030 1/2	7,63

## Cruz en taco H BSP cilíndrico

*Cross in block F BSP parallel*

Nourrices de distribution en croix taraudée

*Croce in blocco*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	6040 1/8	4,79
1/4"	6040 1/4	7,53
3/8"	6040 3/8	11,57
1/2"	6040 1/2	13,97

## Regleta lateral en taco H BSP cilíndrico

*Distribution manifold-F BSP parallel*

Nourrices de distribution taraudée

*Blocco a multiuscite*



THREAD ROSCA	EXITS NR. Nº DE SALIDAS	Part nº Referencia	€
(1) 1/8" - (2) 1/4"	2	6047 1/4 1/8 2	13,73
(1) 1/8" - (2) 1/4"	3	6047 1/4 1/8 3	18,83
(1) 1/8" - (2) 1/4"	4	6047 1/4 1/8 4	24,44
(1) 1/8" - (2) 1/4"	5	6047 1/4 1/8 5	31,35
(1) 1/8" - (2) 1/4"	6	6047 1/4 1/8 6	36,78
(1) 1/4" - (2) 3/8"	2	6047 3/8 1/4 2	16,36
(1) 1/4" - (2) 3/8"	3	6047 3/8 1/4 3	20,05
(1) 1/4" - (2) 3/8"	4	6047 3/8 1/4 4	26,53
(1) 1/4" - (2) 3/8"	5	6047 3/8 1/4 5	33,00
(1) 1/4" - (2) 3/8"	6	6047 3/8 1/4 6	39,72
(1) 3/8" - (2) 1/2"	2	6047 1/2 3/8 2	20,37
(1) 3/8" - (2) 1/2"	3	6047 1/2 3/8 3	24,39
(1) 3/8" - (2) 1/2"	4	6047 1/2 3/8 4	30,68
(1) 3/8" - (2) 1/2"	5	6047 1/2 3/8 5	36,01
(1) 3/8" - (2) 1/2"	6	6047 1/2 3/8 6	42,21

# Enchufes mini serie mignon

Mini serie mignon  
Coupleurs mini - série mignon  
Innesti mini- serie mignon

## Enchufe Mignon hembra-M BSP cilíndrico

*Coupling Mignon female - M BSP parallel*

Coupleur femelle à mâle- série mignon

*Innesto femmina a fileto mascho-serie mignon*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	111 1/8	3,98
1/4"	111 1/4	7,28
3/8"	111 3/8	3,52

## Enchufe Mignon macho-M BSP cilíndrico

*Coupling Mignon male - M BSP parallel*

Coupleur mâle à mâle- série mignon

*Innesto mascho a fileto mascho-serie mignon*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	211 1/8	1,49
1/4"	211 1/4	1,88
3/8"	211 3/8	1,93

## Enchufe Mignon hembra-espiga

*Coupling Mignon female-hose tail*

Coupleur femelle à douille- série mignon

*Innesto femmina ad inserto-serie mignon*



Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part nº Referencia	€
4 mm	115 4	9,18
6 mm	115 6	9,18
8 mm	115 8	9,18

## Enchufe Mignon hembra-push-on

*Coupling Mignon female-push-on*

Coupleur femelle à tube- série mignon

*Innesto femmina a tubo-serie mignon*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6/4 mm	114 6/4	9,73
8/6 mm	114 8/6	9,73

## Enchufe Mignon macho-push-on

*Coupling Mignon male - push-on*

Coupleur mâle à tube- série mignon

*Innesto mascho a tubo-serie mignon*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6/4 mm	214 6/4	2,54
8/6 mm	214 8/6	2,66

## Enchufe Mignon hembra-H BSP cilíndrico

*Female socket-serie mignon*

Coupleur femelle à femelle- série mignon

*Innesto femmina a fileto femmina-serie mignon*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	112 1/8	4,07
1/4"	112 1/4	4,07
3/8"	112 3/8	4,07

## Enchufe Mignon macho-H BSP cilíndrico

*Coupling Mignon male-F BSP parallel*

Coupleur mâle à femelle- série mignon

*Innesto mascho a fileto femmina-serie mignon*



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/8"	212 1/8	1,36
1/4"	212 1/4	1,84
3/8"	212 3/8	1,88

## Enchufe Mignon macho-espiga

*Coupling Mignon male-hose tail*

Coupleur mâle à douille- série mignon

*Innesto mascho ad inserto-serie mignon*



Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part nº Referencia	€
6 mm	215 6	1,61
4 mm	215 4	1,61
8 mm	215 8	1,92

## Enchufe Mignon hembra-push-on c/muelle

*Coupling Mignon female - push-on w/nut+spring*

Coupleur femelle à tube ressort- série mignon

*Innesto femmina a tubo molla-serie mignon*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6/4 mm	113 6/4	11,36
8/6 mm	113 8/6	11,36

## Enchufe Mignon macho-push-on c/muelle

*Coupling Mignon male - push-on w/nut+spring*

Coupleur mâle à tube ressort- série mignon

*Innesto mascho a tubo molla-serie mignon*



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6/4 mm	213 6/4	3,93
8/6 mm	213 8/6	4,10

## Enchufes mini - serie uni ISO 6150 B-12

Mini-serie uni ISO 6150 B-12

Coupleurs mini - série uni ISO 6150 B-12

Innesti Mini-serie uni ISO 6150 B-12

### Enchufe UNI 615 B-12 hembra-M BSP

Coupling UNI 615 B-12 female-M BSP

Coupleur femelle à mâle- série uni ISO 6150 B-12

Innesto femmina a filetto maschio-serie uni ISO 6150 B-12



THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
1/4"	121 1/4	4,78
3/8"	121 3/8	7,41
1/2"	121 1/2	10,46

### Enchufe UNI 615 B-12 hembra-H BSP

Coupling UNI 615 B-12 female-F BSP

Coupleur femelle à femelle- série uni ISO 6150 B-12

Innesto femmina a filetto femmina-serie uni ISO 6150 B-12



THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
1/4"	122 1/4	4,78
3/8"	122 3/8	7,41
1/2"	122 1/2	10,39

### Enchufe UNI 615 B-12 macho-M BSP

Coupling UNI 615 B-12 male-M BSP

Coupleur mâle à mâle- série uni ISO 6150 B-12

Innesto maschio a filetto maschio-serie uni ISO 6150 B-12



THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
1/4"	221 1/4	0,84
3/8"	221 3/8	1,79
1/2"	221 1/2	2,51

### Enchufe UNI 615 B-12 macho-H BSP

Coupling UNI 615 B-12 male-F BSP

Coupleur mâle à femelle- série uni ISO 6150 B-12

Innesto maschio a filetto femmina-serie uni ISO 6150 B-12



THREAD ROSCA	Part n° Referencia	€
1/4"	222 1/4	0,84
3/8"	222 3/8	1,91
1/2"	222 1/2	2,59

### Enchufe UNI 615 B-12 hembra-espiga

Socket with rest for rubber hose-serie uni ISO 6150 B-12

Coupleur femelle à douille- série uni ISO 6150 B-12

Innesto femmina ad inserto-serie uni ISO 6150 B-12



Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
6 mm	125 6	8,56
8 mm	125 8	8,88
10 mm	125 10	8,88
12 mm	125 12	8,88

### Enchufe UNI 615 B-12 macho-espiga

Coupling UNI 615 B-12 male-hose tail

Coupleur mâle à douille- série uni ISO 6150 B-12

Innesto maschio ad inserto-serie uni ISO 6150 B-12



Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
6 mm	225 6	1,11
8 mm	225 8	1,28
10 mm	225 10	1,35
12 mm	225 12	1,95

### Enchufe UNI 615 B-12 macho-push-on c/muelle

Coupling UNI 615 B-12 male-push-on w/  
nut+spring

Coupleur mâle à tube ressort- série uni ISO 6150 B-12

Innesto maschio a tubo molla-serie uni ISO 6150 B-12



PIPE TUBO	Part n° Referencia	€
6/4 mm	223 6/4	4,39
8/6 mm	223 8/6	4,64
10/8 mm	223 10/8	5,13
12/10 mm	223 12/10	5,73

# Enchufes mini - serie multipresa

Mini-serie multipress  
 Coupleurs mini - série multiprise  
 Innesti Mini-serie uni Multipresa

## Enchufe multipresa hembra-M BSP

Coupling multisocket female-F BSP

Coupleur femelle à mâle- série multiprise

Innesto femmina a filetto maschio-serie multipress



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/4"	191 1/4	11,92
3/8"	191 3/8	11,92
1/2"	191 1/2	12,84

## Enchufe multipresa hembra-H BSP

Coupling multisocket female-F BSP

Coupleur femelle à femelle- série multiprise

Innesto femmina a filetto femmina-serie multipress



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/4"	192 1/4	12,73
3/8"	192 3/8	12,73
1/2"	192 1/2	13,68

## Enchufe multipresa hembra-espiga

Coupling multisocket female-hose tail

Coupleur femelle à douille- série multiprise

Innesto femmina ad inserto-serie multipress



Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part nº Referencia	€
6 mm	195 6	12,73
8 mm	195 8	12,73
10 mm	195 10	12,73
12 mm	195 12	12,73

## Enchufe multipresa hembra-push-on

Coupling multisocket female-push-on

Coupleur femelle à tube- série multiprise

Innesto femmina a tubo-serie multipress



PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6/4 mm	194 6/4	12,93
8/6 mm	194 8/6	13,25
10/8 mm	194 10/8	13,25

## Enchufe multipresa hembra-push-on c/muelle

Coupling multisocket female-push-on w/ nut+spring

Coupleur femelle avec ressort- série multiprise

Innesto femmina con molla-serie multipress




PIPE TUBO	Part nº Referencia	€
6/4 mm	193 6/4	14,59
8/6 mm	193 8/6	15,06
10/8 mm	193 10/8	15,06

Normativa | Standard | Standard

# 41 ENCHUFE PARA NORMATIVAS



1 socket for 4 standards  
 1 corps pour 4 embouts



SUECA / SWEDISH / SUEDOISE

EUROPEA / EUROPEAN / EUROPEENNE

ITALIANA / ITALIAN / ITALIENNE

UNI ISO 6150 B-12



# Enchufes rápidos Esto

Quick release couplings "Esto"  
 Coupleurs rapides type Esto  
 Innesti rapidi tipo ESTO

## Enchufe Esto hembra 1/4

Coupling Esto female 1/4

Coupleur femelle 1/4

Innesto hembra 1/4



THREAD ROSCA	Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
M 1/4" BSPT	-	ESTO 110	22,20
M 3/8" BSPT	-	ESTO 140	22,61
M 1/2" BSPT	-	ESTO 142	22,61
F 1/4" BSP	-	ESTO 120	22,20
F 3/8" BSP	-	ESTO 150	22,61
-	8 mm	ESTO 130	22,80
-	10 mm	ESTO 131	22,80

## Enchufe Esto ECO hembra 1/4

Coupling Esto ECO female 1/4

Coupleurs 1/4 ECO

Innesto 1/4 ECO



THREAD ROSCA	Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
M 1/4" BSPT	-	ESTO 1110	20,24
M 3/8" BSPT	-	ESTO 1140	20,61
M 1/2" BSPT	-	ESTO 1142	20,61
F 1/4" BSP	-	ESTO 1120	20,24
F 3/8" BSP	-	ESTO 1150	20,98
F 1/2" BSP	-	ESTO 1152	21,24
-	8 mm	ESTO 1130	20,83
-	10 mm	ESTO 1131	20,83
-	12/13 mm	ESTO 1132	20,83
-	6 mm	ESTO 1136	20,83

## Enchufe Esto hembra 3/8

Coupling Esto female 3/8

Coupleur femelle 3/8

Innesto femmina 3/8



THREAD ROSCA	Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
M 3/8" BSPT	-	ESTO 310	36,50
M 1/2" BSP	-	ESTO 312	38,98
F 3/8" BSP	-	ESTO 320	36,50
-	12 mm	ESTO 330	40,47

## Enchufe Esto hembra 1/2

Coupling Esto female 1/2

Coupleur femelle 1/2

Innesto femmina 1/2



THREAD ROSCA	Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
M 1/2" BSPT	-	ESTO 210	53,09
F 1/2" BSP	-	ESTO 220	53,09

## Enchufe Esto macho 1/4

Coupling Esto male 1/4

Coupleur embout mâle 1/4

Innesto maschio 1/4



THREAD ROSCA	Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
M 1/4" BSPT	-	ESTO 160	5,05
M 3/8" BSPT	-	ESTO 163	6,27
M 1/2" BSPT	-	ESTO 162	11,03
F 1/4" BSP	-	ESTO 170	5,05
F 3/8" BSP	-	ESTO 173	6,27
-	6 mm	ESTO 181	5,05
-	8 mm	ESTO 180	5,05
-	10 mm	ESTO 182	5,05

## Enchufe Esto macho 3/8

Coupling Esto male 3/8

Coupleur embout mâle 3/8

Innesto maschio 3/8



THREAD ROSCA	Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
M 3/8" BSPT	-	ESTO 360	8,24
F 3/8" BSP	-	ESTO 370	8,24
-	12 mm	ESTO 380	8,99

## Enchufe Esto macho 1/2

Coupling Esto male 1/2

Coupleur embout mâle 1/2

Innesto maschio 1/2



THREAD ROSCA	Ø NIPPLE Ø ESPIGA	Part n° Referencia	€
M 1/2" BSPT	-	ESTO 260	10,95
F 1/2" BSP	-	ESTO 270	11,84